Bowers & Wilkins

805 Diamond LIMITED EDITION



日本に対するリスペクトを込めて実現した 805 Diamond LIMITED EDITION

製造予定数わずか 250 組のハイエンド・スピーカー 805 Diamond LIMITED EDITION をここにご紹介します。
B&W を代表する歴代の 800 シリーズの中にあって、805 は常に人気の中心でした。
コンパクトで控えめでありながらも、傑出した性能をもった 805 は、日本のリスニング環境に大変マッチし、多くのリスナーから継続的な支持を得た結果、日本は世界でも最大の販売数を誇る国となったのです。
そして、B&W が日本へのリスペクトを込めて特別に企画したのが、この 805 Diamond LIMITED EDITION です。
レギュラー仕様の 805 Diamond では叶わなかった、希少かつ高価な突板（つき板）を贅沢に使用し製造される 250 組の 805 Diamond LIMITED EDITION の全てが日本に輸出され、販売されることとなったのです。

Kinetic Red / キネティック・レッド

創造的なデザインを持つ特製突板はイタリア製。染色した天然木のシートを接着、プレスし、薄く切るという工程を経て、自然界には存在しない木目を実現。一般的な突板に勝る寸法や物理的･機械的特性を備えた突板を使用しています。躍動感あふれる、流れるような動きを表すこの木目はその名の通り「kinetic（動的）」を連想させます。
原材料は、責任をもって管理されている森や農場のものを使用。工程では常に環境が最大限尊重されています。外側のパネルが優雅なカーブを描くキャビネット本体はイギリス国内のスピーカー専門の自社工場で温度と湿度が管理された大型プレス機を用いて製造されています。また、コンピューター制御の機械を採用することで、外側のパネルだけではなく、内側に厳密に配置された Matrix™ の筋交い構造が一部の狂いもなく均一にかみ合うようにしております。
豊かな光沢仕上げは、ポリエステルとポリウレタンのラッカーの 6 層構造。作業は陰圧の「クリーン」な部屋で行われます。その後サンドペーパーをかける作業と艶出しが手作業でおこなわれ、全工程に 3 日間をかけて鏡のような仕上がりを施しております。

805 Diamond LIMITED EDITION

技術的特徴			ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター ノーチラス™チューブ・ローディング クアッド・マグネット磁気回路 ケブラー®・ファイバー・コーン・ミッド／バス マトリックス™構造キャビネット フローポート™
形式			2ウェイ・バスレフ型
使用ユニット			1× ø25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター 1× ø165mm ウォーブン・ケブラー®・コーンミッド・ウーファー
再生周波数帯域			−6dB at 42Hz ～ 33kHz
再生周波数レスポンス			49Hz ～ 28kHz ±3dB 基準軸上
指向性			偏差 2dB以内 水平方向 60°以上 垂直方向 10°以上
出力音圧レベル			88dB(2.83V, 1m)
高調波歪			2次、3次高調波(90dB, 1m) <1% 100Hz ～ 100kHz <0.5% 150Hz ～ 100kHz
公称インピーダンス			8Ω(最低 4.7Ω)
クロスオーバー周波数			4kHz
推奨パワーアンプ出力			50W ～ 120W(8Ωノンクリッピング)
最大推奨ケーブルインピーダンス			0.1Ω
外形寸法	本体	高さ	418mm
		幅	238mm
		奥行	351mm
	スタンド	高さ	594mm(スパイク除く)
		幅	278mm
		奥行	374mm
質量	本体		12kg
	スタンド		8kg
仕上げ	本体		キャビネット：キネティック・レッド グリル：ブラック・クロス
	スタンド		カラー：ブラック／シルバー
希望小売価格	本体		805 Diamond LIMITED EDITION ¥656,000(ペア価格／税込) ※ペア販売となります。
	スタンド		¥105,000／2本1組

ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書(安全上のご注意)」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

■仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
■弊社取り扱いのB&W社製品には、弊社発行の保証書が付属されています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
■弊社取り扱いのB&W社製品は、日本到着後、改めて全数検査がなされています。ご安心してお買い求めいただけます。
■日本におけるB&W社製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品及び並行輸入品に対して、弊社保証は適応されません。
■補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後、8年です。
■本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。
■ノーチラス™、フローポート™、FST™及びマトリクス™は、B&W Group Ltd.の登録商標です。
■ケブラー®はデュポン社の登録商標です。
■このカタログに記載されているスタンドは別売りです。
■全てのB&W社製品には、スピーカーケーブルは付属されておりません。

株式会社ディーアンドエムホールディングス
ディストリビューター営業部
〒210-8569　神奈川県川崎市川崎区日進町2-1　D&Mビル
http://dm-importaudio.jp/

〈製品に関してのお問い合わせは〉
お客様ご相談センター
TEL. 0570-666-112
ご相談受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30
(土・日・祝日、弊社休日を除く)

Bowers & Wilkins

2012年10月作成